

ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคหรืออาการ ดังนี้

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิการ

- ๑.๑ ศีรษะและหน้าผกผิดปกติ
- ๑.๒ รูปร่างผิดปกติ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปากแหว่ง เขี้ยว หรือหูไม่ลงจนน่าเกลียด
- ๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน
- ๑.๔ แขนขา
  - ๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดปกติจนมองเห็นได้ชัดเจน
  - ๑.๔.๒ โคนงเข้าหรือโคนงออก
  - ๑.๔.๓ บิดเก
- ๑.๕ มือหรือเท้า
  - ๑.๕.๑ บิดเก
  - ๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน
  - ๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ
  - ๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด
  - ๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน
  - ๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดปกติ

๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ

- ๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวนไม่สะดวกจนทำให้วัวยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้
- ๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ
- ๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป
- ๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ
- ๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น
- ๒.๖ เท้าปุก ( CLUB FOOT )
- ๒.๗ กระดูกอักเสบ ( OSTEOMYELITIS )
- ๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดปกติ
- ๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ

ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ผิวน้ำ

- ๓.๑ โรคผิวน้ำทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
- ๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวน้ำซึ่งยากต่อการรักษา
- ๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป
- ๓.๔ คนเผือก

๔. ตา หู คอ จมูก

- ๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
- ๔.๒ ต้อกระจก
- ๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาตำขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
- ๔.๔ ลูกตาสั้น
- ๔.๕ หนังตาดก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าไป
- ๔.๖ หนังตาแหงจนเสียรูป
- ๔.๗ หนังตาศีรษะไม่สนิท
- ๔.๘ กระจกตาอักเสบเรื้อรัง
- ๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
- ๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
- ๔.๑๑ ต้อหิน
- ๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันจนดูน่าเกลียด
- ๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
- ๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด
- ๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

๕. ฟัน

- ๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
- ๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
- ๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
- ๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- ๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่าหนึ่งร้อยสิบครั้งต่อนาที หรือช้ากว่าสี่สิบห้าครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อก (A.V.BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิดออร์คิวลาร์ไฟบริลเลชั่น หรือออร์คิวลาร์ ฟลัตเตอร์
- ๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
- ๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
- ๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
- ๖.๗ เสียงของหัวใจ ( รั่ว/ตีบ ) ผิดปกติ ( ORGANIC MURMUR )
- ๖.๘ อนิวรีซีมของหลอดเลือดใหญ่
- ๖.๙ หลอดเลือดดำขดอยู่ที่ถุงอัมพา ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

๗. ระบบหายใจ

- ๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
- ๗.๒ ภาวะลมโป่งพอง
- ๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
- ๗.๕ โรคหืด
- ๗.๖ ปอดอักเสบ

๘. ระบบทางเดินอาหาร

- ๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อัลตราซาวด์
- ๘.๒ ตับแข็ง
- ๘.๓ ฝีที่ตับ
- ๘.๔ ดีซ่าน
- ๘.๕ ท้องมาน
- ๘.๖ ภาวะเลือดจางจากไฟสตุลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
- ๘.๗ ไล่เลื่อนทุกชนิด
- ๘.๘ ริดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมาทวารหนัก
- ๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร

/๙. ระบบทางเดิน ...

ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค

- ๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
- ๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
- ๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
- ๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
- ๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิอักเสบ
- ๙.๖ กามโรค
- ๙.๗ กะเทย ( HERMAPHRODISM )
- ๙.๘ ฝีมุกที่อวัยวะเพศ
- ๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
- ๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

๑๐. ระบบจิตประสาท

- ๑๐.๑ โรคจิต ( PSYCHOSIS ) ทุกประเภท
- ๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง
- ๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง
- ๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
- ๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
- ๑๐.๖ โรคลมชัก ( EPILEPSY )

๑๑. เบ็ดเตล็ด

- ๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ( THYROTOXICOSIS )
- ๑๑.๒ โรคเก๊าท์
- ๑๑.๓ โรคอ้วนพื้จากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ ( MYXEDEMA )
- ๑๑.๔ เบาหวาน
- ๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ ( ACROMEGALY )
- ๑๑.๖ โรคอ้วนพื้ ( OBESITY ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย ( BODY MASS INDEX ) ตั้งแต่สามสิบห้าก็โลกรั่มต่อตารางเมตรขึ้นไป
- ๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS ) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย

/๑๑.๘ โรคติดเชื้อ...

- ๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปรสิต
- ๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
- ๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแสบคัน
- ๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรอนพื้น (YAWS)
- ๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
- ๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
- ๑๑.๙ เนื้องอก
- ๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
- ๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด

๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง

๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ

หมายเหตุ ๑. โรคหรืออาการดังกล่าวตาม ผนวก ข. ข้อ ๑ - ๑๔ เป็นไปตามที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้กำหนด ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่าผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่าไม่ผ่านและผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

๓. กรณีผู้สมัครสอบที่จะมาเข้ารับการตรวจร่างกายตามกำหนดและเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการรักษาโรคหรืออาการตามบัญชีโรคหรืออาการในผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ มาก่อน และหายเป็นปกติแล้วก่อนถึงกำหนดการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ตามการคัดเลือกครั้งนี้ ให้นำประวัติและใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติก่อนวันตรวจร่างกายดังกล่าว แล้วนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าตรวจร่างกาย เพื่อให้ผลการวินิจฉัยการตรวจโรคหรืออาการตามกำหนด เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง

๔. สำหรับผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายให้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่การประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายกำหนดไว้เท่านั้น (ตามข้อ ๓.๔.๔ (๔)) โดยคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจะรับเรื่องอุทธรณ์เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรักษาโรคหรืออาการดังกล่าวที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกำหนดตรวจร่างกายตามหมายเหตุข้อ ๓ แต่ไม่ได้นำมายื่นในขั้นตอนการตรวจร่างกายตามกำหนดในข้อ ๓ ข้างต้น เท่านั้น ส่วนกรณีที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจะเรียกตัวผู้อุทธรณ์มาตรวจเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นอำนาจของคณะกรรมการแพทย์เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดให้มีการตรวจร่างกายหรือตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อนำผลการตรวจมาประกอบการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าว ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าใช้จ่ายตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนดในทุกกรณี

๕. คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ไม่รับผลการตรวจจากสถาบันการแพทย์อื่นใด และไม่รับผลการตรวจใดๆ ที่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ตรวจ ในช่วงที่หน่วยสอบกำหนดระยะเวลาไว้ในการตรวจร่างกายของการสอบแข่งขันครั้งนี้

/๖. รายละเอียด...

ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษาลงวันที่ **๒๕** พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ  
ในข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ

๑.๑ ศีรษะและหน้าผกผิดปกติจนน่าเกลียด

๑.๒ รูปร่างผิดปกติ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก  
เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปากแบะ เขิด หรือหุบไม่ลง

- รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว่

๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน

- การขยับของคอหรือไหล่ หากเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่า ผ่าน

- หากเป็นมาก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ

ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกาหลังได้ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่า ไม่ผ่าน

๑.๔ แขน ขา

๑.๔.๑ ยาวไม่เท่ากันหรือผิดรูปจนมองเห็นได้ชัดเจน

- ขายาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๒ เซนติเมตร และเดินกะเผลกขัด  
วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยังตาตุ่มด้านในทั้ง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรง  
ไม่บิดเอียง

- แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจาก  
กระดูกหัวไหล่ (Acromion) ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้า  
และข้ออื่นอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)

๑.๔.๒ ไค้งเข้าหรือไค้งออก

- เข้าไค้งออก เข้าโง่ง ประมาณความกว้าง ๔ นิ้วมือ  
(๗ - ๘ เซนติเมตร) ยืนตรง ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้

- เข้าชิด ปลายเท้าจะห่าง (Valgus Knee) หากห่างกัน  
เกิน ๔ นิ้วมือ (๗ - ๘ เซนติเมตร) ที่ตาตุ่มด้านใน

- แขนคอก (Cubitus Varus)

๑.๔.๓ บิดเก

๑.๕ มือหรือเท้า

๑.๕.๑ บิดเก

- โดยดูจากการทำงานของมือและเท้า มือกำแบ กระดกข้อมือ  
ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้

๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน

๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ

/๑.๕.๔ นิ้วบิดเก...

ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๕.๔ นิ้วบิตเกะและทำงานไม่ถนัด

- โดยดูจากการทำงานของมือและเท้า มือกำแบ กระดก

ข้อมือ ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้

๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน

๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดปกติ

- กรณีเดินแบบอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า

ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง (Rigid type)

๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ

๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้

๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อยๆ

๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป

๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ

๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น

- Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ลำตัวขนานกับพื้น แล้วดูว่าหลังบิดงอขึ้นผิดปกติหรือไม่

- กรณีเอ็กซเรย์ หากพบ Scoliosis ที่มีมุมมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ องศาให้ถือว่าไม่ผ่าน

๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT)

๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)

๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดปกติ

๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ

๓. ผิวหนัง

๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น

- รวมถึงเนื้องอกเล็กๆ เป็นปุ่มๆ ที่ผิวหนัง (MOLLUSCUM CONTAGIOSUM)

- กรณีแผลเป็น (คีลอยด์) ไข่ ปาน รอยสัก ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายรวมกันมีขนาดเกิน ๑๖ ตารางเซนติเมตร

๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา

๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ห้าเซนติเมตรขึ้นไป

๓.๔ คนเผือก

/๔. ตา หู คอ จมูก...

๔. ตา หู คอ จมูก

- ๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
- ๔.๒ ต้อกระจก
- ๔.๓ แผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาตำซุน จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
- ๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus)
- ๔.๕ หนังตาดก หรือหนังต้าม้วนออกนอก หรือหนังต้าม้วนเข้าไป
- ๔.๖ หนังตาแหงจนเสียรูป
- ๔.๗ หนังตูปิดไม่สนิท
- ๔.๘ ฤงน้ำตาอักเสบเรื้อรัง
- ๔.๙ ต้อเนื้ออกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
- ๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัดแลดูน่าเกลียด
- ๔.๑๑ ต้อหิน
- ๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันและความกว้างต่างกันมาก
- ๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
- ๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด
- ๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง

๕. ฟัน

- ๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
  - ฟันผุตั้งแต่ ๕ ซี่ขึ้นไป
- ๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่าสามซี่
- ๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่าห้าซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
- ๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน
- ๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด



**๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด**

- ๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๑๐ (หนึ่งร้อยสิบ) ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๔๕ (สี่สิบห้า) ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อก (AV BLOCK) หรือเต้นผิดปกติชนิด เอเทรียลไฟบริลเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
- ๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
- ๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
- ๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
- ๖.๗ เสียงของหัวใจ (รั่ว/ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
- ๖.๘ อนิวรีซึมของหลอดเลือดใหญ่
- ๖.๙ หลอดเลือดดำขาดอยู่ที่ถุงอัมตะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

**๗. ระบบหายใจ**

- ๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
- ๗.๒ ถุงลมโป่งพอง
- ๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
  - พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ
- ๗.๕ โรคหืด
- ๗.๖ ปอดอักเสบ
  - ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

**๘. ระบบทางเดินอาหาร**

- ๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อัลตราซาวด์
- ๘.๒ ตับแข็ง
- ๘.๓ ฝีที่ตับ
- ๘.๔ ดีซ่าน
- ๘.๕ ท้องมาน
- ๘.๖ รุนแผลเรื้อรังจากพิษสุรา หรือไขมันที่ผนังหน้าท้อง
- ๘.๗ ไล่เลื่อนทุกชนิด
- ๘.๘ รีดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
- ๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร

/๙. ระบบทางเดิน...

ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค

- ๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง
  - ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้ำตาล
- ๙.๒ นิ่วที่ไตหรือท่อไต
- ๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด
- ๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ
- ๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่อสุจิอักเสบ
- ๙.๖ กามโรค
- ๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)
- ๙.๘ ผังมุกที่อวัยวะเพศ
  - ให้รวมถึงฉีดหรือทำสิ่งผิดธรรมชาติที่อวัยวะเพศ
  - ให้รวมถึงการฉีดสารน้ำมันหรือสารสังเคราะห์อื่นใด เข้าไปในอวัยวะอื่นใดในร่างกาย
- ๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ
  - ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว
- ๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

๑๐. ระบบจิตประสาท

- ๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท
- ๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง
- ๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง
- ๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม
- ๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
- ๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)

๑๑. เบ็ดเตล็ด

๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)

- ให้ใช้การตรวจทางคลินิกและประวัติการรักษา โดยไม่จำเป็นต้องเจาะ Thyroid Function Test เว้นแต่หากอาการไม่ครบ ให้ยืนยันผลการวินิจฉัยด้วยการเจาะ Thyroid Function Test ได้

๑๑.๒ โรคเก๊าท์

๑๑.๓ โรคอ้วนพิจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ ( MYXEDEMA )

- รวมถึงเต้านมผิดปกติในผู้ชาย ( Gynecomastia ) และความผิดปกติต่างๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนทางร่างกาย

๑๑.๔ เบาหวาน

๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)

๑๑.๖ โรคอ้วนพิจ (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป

๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด ( DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย

- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า ๙ g/dl ในผู้หญิง และน้อยกว่า ๑๐ g/dl ในผู้ชาย หรือ

- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) พบความผิดปกติของลักษณะเม็ดเลือดแดง (Abnormal Red Blood Cell Morphology) ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า ๖๐ fl ทั้งนี้ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

/๑๑.๘ โรคติดเชื้อ...

ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปรสิต
- ๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)
- ๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
- ๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรอนพื้น (YAWS)
- ๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
- ๑๑.๘.๕ โรคเอดส์
- ๑๑.๙ เนื้องอก
- ๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่
- ๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด
๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๔. โรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ

ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตำรวจตรี

( ศุภรักษ์ ไชยลังการณ )

ผู้บังคับการกองการสอบ